

Bệnh đốm mắt cua trên sầu riêng và thuốc trị bệnh đốm mắt cua trên sầu riêng

Bệnh đốm mắt cua trên sầu riêng là một trong những căn bệnh phổ biến. Bệnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Khi bệnh xuất hiện cần có biện pháp xử lý kịp thời để bệnh không làm ảnh hưởng đến năng suất.

Những dấu hiệu ban đầu của bệnh cụ thể như thế nào, cách phòng ra sao, mời bà con cùng tham khảo chi tiết bài dưới đây.

1. Triệu chứng [bệnh đốm mắt cua](#) cây sầu riêng

Vết bệnh trên lá:

Những đốm bệnh màu vàng sáng, nhỏ như vết kim châm trên lá non. Sau đó bệnh phát triển nhanh bằng những vết màu nâu nhạt. Đường kính biến thiên theo giống cây trồng. Bệnh đốm mắt cua thể hiện trên cả hai mặt lá, xung quanh vết bệnh có viền vàng sáng và không làm lá biến dạng, nhăn nheo.

Vết bệnh trên quả:

Những quả bị nấm xâm nhập sẽ bị nấm đen từng vùng hoặc hết cả quả. Vết bệnh xù xì màu nâu, mép ngoài có gờ nổi lên, ở giữa vết bệnh mô chết rạn nứt. Bệnh nặng có thể làm cho quả biến dạng, ít nước, khô sớm, dễ rụng..

2. Nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh đốm mắt cua trên sầu riêng

Bệnh do vi khuẩn *Xanthomonas campestris* pv. *cv* gây ra.


Bệnh phát sinh phát triển trong điều kiện nhiệt độ cao (20-30 độ C) và độ ẩm cao. Bệnh gây hại nặng ở những cây non, lá non.

Bệnh chủ yếu lây lan qua gió mưa, dụng cụ làm vườn, động vật, con người (tay chân, quần áo).

Sâu vẽ bùa thường tấn công trên lá non và tạo nên các vết thương là nơi vi khuẩn gây ra bệnh đốm mắt cua dễ xâm nhập vào trong tế bào cây và gây hại.

3. [Thuốc trị bệnh đốm mắt cua trên sầu riêng](#)

TB sạch nấm khuẩn



Quy cách: gói 35g, 250g, 400g

THÀNH PHẦN:

Bismethiazol 200g/kg

Streptomycin Sulfate 50g/kg

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- Hoạt chất: **Bismethiazol** và **Streptomycin Sulfate** trong danh mục thuốc BVTV đã được một số tổ chức trong và ngoài nước đăng ký ở Việt Nam để trừ bệnh như: **Đạo ôn, bạc lá, vàng lá lúa; Phấn trắng hại nho; Thối vi khuẩn hại rau; Đốm lá, sương mai dưa chuột; Thán thư dưa hấu, chết nhanh dưa hấu; Vi khuẩn bông xoài; Thối nhũn bắp cải; Sẹo hại cây có múi; Héo rũ (chết ẻo) cây con hại rau.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG BỆNH HẠI


CÁCH PHA

Lúa	Vàng lá, bạc lá, lép đen, lép vàng trên lúa.	Pha 35g cho bình 20 lít, phun 2 bình cho 1.000m ² .
Rau màu	Thối nhũn vi khuẩn, thán thư.	Hoặc pha 250g cho 1 phuy 200 lít, phun 2 phuy cho 10.000m ² (hecta).
Cam, Quýt	Loét, sẹo.	
Mít	Sơ đen múi mít.	
Tiêu	Vàng lá, khảm lá.	
Cà phê, sầu riêng	Thán thư, khô quả, đốm mắt cua	
Hoa, Cây cảnh	Đốm đen, phấn trắng, thối gốc.	

- Thời điểm phun: Phun khi bệnh chớm phát hiện trên lá, phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. Nếu bệnh nặng phun lần 2 sau 5 - 7 ngày.

Thời gian cách ly: 05 ngày sau khi phun thuốc.

MOLBENG 2SL



Quy cách: gói 40ml, chai 240ml

THÀNH PHẦN:

Ningnanmycin 20g/ lít

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- **MOLBENG 2SL** là thuốc trừ bệnh sinh học thế hệ mới có tác dụng phòng trừ hiệu quả các bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra như: **Bạc lá, đạo ôn, lem lép hạt lúa; Mốc xám bắp cải; Sương mai, lở cổ rễ cà chua; Sương mai dưa hấu, bí xanh; Thối quả xoài, vải.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG DỊCH HẠI

LIỀU LƯỢNG

Lúa	Bạc lá	Miền Nam: 25-30ml/bình 25 lít.
		Phun 2 bình/1000m ² . (0,5-0,6 lít/ha).
Cà Chua	Héo rũ	Miền Bắc: 15-20ml/bình 16 lít/1 sào Bắc Bộ (360m ²).
Dừa Hấu	Sương mai	Lượng nước phun: 500-800 lít/ha.
Xoài, Vải, sầu riêng	Thối quả, đốm mắt cua	

Chú ý:

- Phun sớm khi bệnh mới xuất hiện.
- Thời gian cách ly: 07 ngày.

Nguồn BVTV Thiên Bình tổng hợp

BVTV Thiên Bình kính chúc bà con trúng mùa, được giá !

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VH TT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT: 02822.48.52.52

HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0898 999 929

Web: www.bvtvthienbinh.com

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Thông tin liên quan



[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẼU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)



THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mũ
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY Email: info@bvtvthienbinh.com Hotline: 0898.999.929

A cartoon rooster is standing on a small green hill in the bottom right corner.

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu KINH DOANH
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 25% w/v

**THAM SÂU LỪNG LỌN
CHUYÊN VỊ MẠNH
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG
KHÔ TRI DẢ KHANG THUỘC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: K22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hiệp, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0932 46 12 82 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.vn

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA



THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay

Website
<https://bvtvthienbinh.com>

Hotline
0898.999.929

BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ