

# Bệnh rỉ sắt trên mít và thuốc trị bệnh rỉ sắt trên mít hiệu quả hiện nay

## Triệu chứng bệnh rỉ sắt trên mít

Bệnh rỉ sắt trên mít thường xuất hiện vào cuối mùa hè, trên lá xuất hiện các đốm nhỏ màu vàng ở mặt trên của lá, khi các đốm này lớn lên sẽ chuyển thành màu đỏ nâu, vết bệnh phẳng. Mặt dưới của lá vết bệnh có màu đỏ nâu, xuất hiện các mụn nổi lên bề mặt vết bệnh

Khi các lá bị bệnh rỉ sắt xâm nhiễm nặng, lá sẽ chuyển vàng và nâu toàn bộ, đặc biệt là mép lá, sau đó là sẽ bị rụng vĩnh viễn



## Tác nhân và chu kỳ gây bệnh

Bệnh rỉ sắt trên mít gây ra bởi nấm *Uredo artocarp*

Mầm bệnh tồn tại trên lá hoặc có thể tồn tại trong đất, chúng có thể phát tán thông qua đường gió đến cây khỏe

## Phòng và trừ [bệnh rỉ sắt trên mít](#)

Trồng cây chắn gió xung quanh vườn mít, hạn chế khả năng di chuyển từ vùng khác tới

Khi cây chớm xuất hiện bệnh phải sử dụng thuốc hóa học phun kỹ để ngăn ngừa bệnh phát triển

[Thuốc trị bệnh rỉ sắt trên mít](#) hiệu quả hiện nay

## Amtivo 750WG



**Quy cách:** gói 14g

### THÀNH PHẦN:

Tebuconazole .... 500g/kg

Trifloxystrobin ... 250g/kg

Phụ gia ..... 250g/kg

### ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

•

Là thuốc trừ bệnh phổ rộng công nghệ mới, nội hấp, lưu dẫn, trừ được nhiều loại bệnh xuất hiện cùng một lúc, ức chế quá trình sinh tổng hợp của các tế bào nấm bệnh. Thuốc đăng ký đặc trị hiệu

quả bệnh đốm lá trên hồ tiêu.

- 

Được sản xuất bởi nhà máy tốt nhất trên thế giới về thuốc trừ bệnh. Với liều lượng tăng hơn 40% so với loại thông thường. Đã tốt nay còn tốt hơn; yên tâm tuyệt đối khỏi lo bệnh đạo ôn cổ bông, đạo ôn lá, đạo ôn cổ lá.

- 

Đặc trị: **đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn trên lúa.**

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

### CÂY TRỒNG

### BỆNH HẠI

### LIỀU LƯỢNG

Lúa

Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn .

14g/ bình 25 lít. Phun 2 bình cho 1.000m<sup>2</sup>.

Rau màu: Cà Chua, Ớt, Dưa Hấu, Bắp Cải, Hoa Cúc, Đậu Tây, Cây họ đậu, ...

Rỉ sắt, thán thư, đốm lá, phấn trắng, đốm vòng, ...

40g/ 100 lít nước, phun ướt đều tán lá cây.

Cây ăn quả: Xoài, Thanh Long, Sầu Riêng, Bưởi, Nho, Điều, Cam, Quýt, Vải, Mãng Cầu, ...

Thán thư, cháy lá, đốm đen quả, rỉ sắt, 80g/ 1 phuy 200 lít.

Phun ướt đều tán lá cây.

- Thời gian cách ly an toàn: 07 ngày trước khi thu hoạch.

## Thông tin liên quan



—

## BỘ TRÍ GÂY HẠI SÂU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ





**THIBIDES®**  
Đồng hành cùng phát triển

# NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com) Hotline: 0898.999.929

A cartoon rooster is standing on a small green hill in the bottom right corner.

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**THIBIDES**  
Hàng hiệu KINH DOANH  
**TB DIETRAY**  
**NEW**  
Hoạt chất: Dimethofuran - 25% w/v  
1st NUMBER  
**THÂM SÂU LƯU DÂN  
CHUYÊN VI MẠNH  
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG  
KHÔ TRI DÃ KHANG THUỘC**  
Mỗi thùng 120g  
Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: K22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hiệp, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0932 46 12 82 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.vn](http://www.thienbinh.vn)

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**





**THIBIPES**  
Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay

Website  
<https://bvtvthienbinh.com>

Hotline  
**0898.999.929**

---

**BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ**