

Bọ trĩ là gì? Tác hại của bọ trĩ đối với hoa cúc và thuốc trị bọ trĩ hại hoa cúc

Bọ trĩ thường có kích thước rất nhỏ, con trưởng thành dài khoảng 1mm, màu đen, đuôi nhọn, cánh có nhiều lông tơ. Bọ non không cánh, hình dáng giống bọ trưởng thành, màu xanh vàng nhạt. Chúng không chỉ chích hút nhựa làm cây kém phát triển mà còn là nguyên nhân gây lây lan virus cho cây trồng.

Hoa cúc khi bị bọ trĩ chích hút nhựa, lá cây thường chuyển vàng, màu hoa nhạt đi, cánh hoa xoắn lại. Tại vết gây hại có những đốm tròn trong như giọt dầu, ở giữa có một chấm vàng, lúc đầu vàng trắng sau biến thành nâu đen. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng và thẩm mỹ của hoa cúc.



Tên khoa học: *Frankliniella occidentalis*


Đặc điểm hình thái

Bọ trĩ có kích thước rất nhỏ, con trưởng thành dài khoảng 1mm, màu đen, đuôi nhọn, cánh có nhiều lông tơ. Bọ non không cánh, hình dáng giống bọ trưởng thành, màu xanh vàng nhạt.

Tập quán sinh sống và gây hại của [bọ trĩ hại hoa cúc](#)

- Bọ trĩ hoạt động cả ban ngày và ban đêm, ban ngày chúng hoạt động tương đối nhanh nhẹn khi bị khua động sẽ lẩn tránh sang lá khác hoặc giả chết rơi xuống đất.
- Bọ trĩ trưởng thành bò nhanh, linh hoạt, dễ trứng trong mô lá non. Trưởng thành và sâu non thường sống tập trung mặt dưới lá và bò sang các cánh hoa để gây hại.
- Bọ trĩ chích hút nhựa ở lá non, chồi non và nụ hoa làm lá vàng, màu hoa nhạt, cánh hoa biến dạng xoắn lại làm mất giá trị thẩm mỹ và hoa không đạt chất lượng. Tại vết gây hại có những đốm tròn trong như giọt dầu, ở giữa có một chấm vàng, lúc đầu vàng trắng sau biến thành nâu đen. Đọt non bị hại thường sần sùi, cứng và giòn, hai mép lá và chóp lá cong lên, cây sinh trưởng kém.
- Bọ trĩ phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết khô và nóng.
- Vòng đời ngắn, sức sinh sản mạnh và có khả năng kháng thuốc cao.

VÒNG ĐỜI BỌ TRĨ



Thuốc trị bọ trĩ hại hoa cúc

Để trị bọ trĩ hại hoa cúc Thiên Bình gợi đến quý nhà nông các sản phẩm sau:

Công thức 1: EMAGOLD 6.5EC pha 15-20ml cho 1 bình 20 lít.

Công thức 2: THIFE NEW -pha 15-20ml cho 1 bình 20 lít.

Công thức 2: CHIP JAPAN -pha 15-20ml cho 1 bình 20 lít.

EMAGOLD 6.5EC



THIFE NEW



CHIP JAPAN



Một số biện pháp khác hạn chế bọ trĩ ở hoa cúc bà con nên biết

Thường xuyên làm cỏ, vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ triệt để tàn dư cây trồng vụ trước.

Tưới nước đầy đủ cho cây để hạn chế sự phát sinh, phát triển của nhóm côn trùng chích hút.

Sử dụng bẫy dính màu vàng để dẫn dụ và tiêu diệt bọ trĩ trưởng thành. Giải pháp này cho hiệu quả cao trong nhà kính, nếu trồng ngoài trời phải áp dụng đồng loạt trên diện rộng mới có hiệu quả.

Mua thuốc trừ bọ trĩ ở hoa cúc được khuyến dùng ở đâu?

Bạn đọc có thể đặt mua thuốc trừ bọ trĩ ở hoa cúc thương hiệu **Thibipes** được khuyến dùng trực tiếp ở các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp hoặc các hiệu thuốc bảo vệ thực vật gần hoặc tiện nhất. Bạn cũng có thể đặt mua thuốc online tại bvtvthienbinh.com

Nguồn BVTV Thiên Bình tổng hợp

BVTV Thiên Bình kính chúc bà con trúng mùa, được giá !

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHTT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT: 02822.48.52.52

Web: www.bvtvthienbinh.com

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Thông tin liên quan



BỘ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ



The infographic features a background of durian fruit and leaves. At the top left is the logo for THIBIPES, with the tagline 'Đồng hành cùng phát triển'. The main title is 'NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA'. Below this, a list of four diseases is shown, each with a green checkmark icon: 'Bệnh cháy lá', 'Bệnh thán thư', 'Bệnh nứt thân xì mù', and 'Bệnh thối trái'. To the right of the list are four circular images showing the symptoms of these diseases: a leaf with necrotic spots, a stem with a large hole, a stem with longitudinal cracks, and a durian fruit with a dark, rotting area. At the bottom left is a green button that says 'LIÊN HỆ NGAY'. To its right are contact details: an email icon followed by 'Email info@bvtvthienbinh.com' and a phone icon followed by 'Hotline 0898.999.929'. In the bottom right corner is a cartoon illustration of a white rooster with a red comb standing on a green hill.

THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY

Email: info@bvtvthienbinh.com

Hotline: 0898.999.929

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu KINH DOANH
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 25% n.v

**THAM SÂU LỪ ĐÀN,
CHUYÊN VỊ MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRI DÃ KHANG THUỘC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: K22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hiệp, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0932 46 12 82 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.vn

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP

TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website

<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline

0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)