

Nhện đỏ là gì ? Top sản phẩm thuốc trị nhện đỏ hiệu quả nhất hiện nay

Nhện đỏ là gì ?

Nhện đỏ là loài côn trùng gây bệnh rất phổ biến trên cây. Có nhiều giống nhện đỏ khác nhau. Đa số giống nhện đỏ hiện nay có phần thân nhỏ, chỉ khoảng 0,4mm, thành trùng đực có kích thước nhỏ hơn, chỉ khoảng 0,3mm.

Toàn thân nhện đỏ phủ một lớp lông thưa và có màu xanh, đỏ hoặc trắng, ở hai bên thân mình có đốm đen. Cùng **BVTV Thiên Bình** tìm hiểu trong bài viết này nhé!



Những đặc điểm của nhện đỏ

Nhện đỏ có 8 chân, chúng di chuyển nhanh chóng và linh hoạt, thành trùng cái có màu vàng nhạt hay hơi ngả sang màu xanh lá cây một chút. Loại này bạn có thể nhìn xuyên qua cơ thể và thấy hai đốm màu khá đậm bên trong. Đây là nơi chứa thức ăn của nhện đỏ. Thành trùng cái bắt đầu đẻ trứng khoảng 2 – 6 ngày sau khi bắt cặp, mỗi con đẻ khoảng 70 trứng mỗi lần.

Trứng nhện đỏ nhìn hình cầu hoặc hình củ hành, bóng láng, nhìn bằng mắt thường rất nhỏ. Nhện đỏ thường đẻ trứng lá lá, cụ thể là sát gân lá ở cả 2 mặt lá, thường là gắn chặt ở mặt dưới ở lá, ở nơi nào có tơ do nhện giăng ra khi chúng di chuyển. Trứng sẽ nở rất nhanh vào 4 – 5 ngày sau đó.



Ấu trùng nhện đỏ khi mới nở trông khá giống thành trùng nhưng không có đủ 8 chân mà chỉ có 3 đôi chân. Thời gian sau đó ấu trùng sẽ nở ra thành trùng cái, sau đó thay da 3 lần. Tuy nhiên những ấu trùng sẽ nở thành trùng đực chỉ thay da 2 lần thôi. Mất khoảng 5 – 10 ngày để ấu trùng phát triển.

Loài nhện đỏ thường sống ở mặt trên của những lá già hoặc lá bánh tẻ, thậm chí nếu phát triển với mật độ cao chúng còn sống ở cả mặt dưới của lá, trên những cành lộc non hoặc quả.

Nhện đỏ sẽ hút nhựa cây để sống nên sẽ tạo thành các vết chấm nhỏ li ti màu trắng bạc, hơi cằn. Nếu lá bị nặng sẽ chuyển sang màu trắng bạc, rụng nhanh, cây còi cọc, chậm lớn, không ra chồi mới.

Cách nhận biết nhện đỏ và hậu quả mà nó gây ra

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhện đỏ ở mặt dưới lá cây hoặc trên đọt non của cây bởi chúng rất thích làm tổ và trú ẩn ở đây. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó để thấy rõ. Bạn nên sử dụng một chiếc kính lúp soi vào từng chiếc lá sẽ thấy những con nhện đỏ li ti đang bò.

Ở những chồi cây, bạn có thể nhìn khi ánh sáng chiếu xuyên qua tầng lá. Nhìn kỹ một chút bạn sẽ thấy màng tơ bao quanh ngọn cây và ở trên đó có những con nhện đỏ li ti bé như đầu kim đang chuyển động. Nếu bạn thấy trên cây xuất hiện nhiều tơ nhện thì điều đó có nghĩa là hiện đang có rất nhiều nhện trên cây.

Nếu không có kính lúp, muốn kiểm tra có nhện đỏ ở cây hay không bạn tiến hành bằng cách dùng tay vuốt mạnh dưới mép lá thấy có nước màu vàng thì có nghĩa là cây đang bị nhện đỏ tấn công, cần khám xét kỹ hơn để tìm cách chữa trị. Ngoài ra bạn có thể tìm một tờ giấy trắng để sát dưới nhánh cây rồi lắc mạnh, đem ra chỗ sáng thấy chấm nhỏ li ti thì chính là nhện đỏ.

Đặc điểm của nhện đỏ là chúng di chuyển rất nhanh. Trong quá trình di chuyển chúng nhả tơ mỏng và tạo

thành một lớp màng ở mặt dưới của nó nên nhìn bằng mắt thường sẽ thấy chiếc lá có màu trắng hơn đục và dơ bởi lớp da để lại sau khi lột cùng bụi và những tạp chất khác.

Ấu trùng và thành trùng đều sinh sống và gây hại ở mặt dưới của lá. Cả nhện con và nhện trưởng thành đều ăn biểu bì và hút chích mô dịch của lá cây khi lá bước vào giai đoạn bánh tẻ trở đi.

Chính vì vậy mà lá dần mất đi màu xanh, chuyển sang màu vàng với những dấu vết loang lổ là những chấm vàng rất dễ nhận biết trên bề mặt lá. Bên dưới mặt lá là nơi nhện đỏ làm tổ và trú ẩn sẽ thấy những vết lấm tấm như bụi cám, dùng kính lúp soi kỹ sẽ thấy nhện bám dày đặc, còn có lớp tơ mỏng.

Khi cây bị nhện đỏ hại nặng lá sẽ xuất hiện những vết phòng rộp. Các vết phòng rộp này sẽ khô cằn lại, xơ cứng, chuyển thành màu vàng rồi rụng đi một cách nhanh chóng. Từ mặt dưới lá nhìn thấy màu vàng này rất rõ nét, làm giảm phẩm chất của cây và năng suất quả cũng giảm sút nghiêm trọng. Khi nhện đỏ phát triển với mật độ cao, chúng tấn công cả những chồi non khiến cho cây chậm lớn, cành lá khô dần đi và chết.

Ở những cây mới đậu quả, nhện đỏ xuất hiện sẽ khiến quả bị vàng, khô sạm và nứt ra khi lớn, không thể ăn được. Hoa bị nhện đỏ tấn công sẽ bị thu và rụng đi. Không những vậy, nhện đỏ còn truyền bệnh virus nguy hiểm cho cây.

Một số biện pháp phòng trị nhện đỏ

Để ngăn ngừa nhện đỏ bạn cần lưu ý không đặt các chậu cây quá sát nhau để tránh lây nhiễm chéo và giữ độ thông thoáng cho khu vườn.

Thường xuyên theo dõi và phát hiện những dấu hiệu bệnh sớm, đặc biệt là giai đoạn lá bánh tẻ.

Với những cành lá không cần thiết thì nên cắt tỉa bớt

Khi tưới nước nên tưới phun với áp lực cao một chút để rửa trôi đi nhện đỏ đeo bám trên lá.

Lưu ý

Nhện đỏ kháng thuốc rất nhanh nên phương pháp sinh học hiệu quả hơn phương pháp hóa học.

Thận trọng khi dùng thuốc trừ sâu vì nó có thể tiêu diệt cả những loài thiên địch của nhện đỏ.

Việc loại trừ nhện đỏ hoàn toàn tương đối khó khăn, do đó cần phải kiên trì.

Top 2 sản phẩm [thuốc trị nhện đỏ](#) hiệu quả nhất hiện nay

SIÊU DIỆT NHỆN



Quy cách: chai 240ml

THÀNH PHẦN:

Abamectin 3.6%w/w

Special additives: Geronol Ch₁₅₀+ Alkamuls OR/36 + Geronol FF/6-EC + Dung môi vừa đủ 1 lít

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- Hiệu **SIÊU DIỆT NHỆN** là thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới có tác dụng đặc trị các loại nhện: **nhện đỏ trên cây có múi, nhện lông nhung hại nhãn, nhện gié hại lúa.**
- Ngoài ra, thuốc được đặc chế theo công thức tiên tiến nhất, làm ung trứng nhện, diệt ấu trùng và diệt nhện triệt để nên thuốc có tính lưu dẫn kéo dài trong thời gian rất lâu (trên 20 ngày).
- Hiệu **SIÊU DIỆT NHỆN** có tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh vào mô cây nên ít bị rửa trôi khi trời mưa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Nhện gié	8-10ml cho bình 16 lít hoặc chai 240ml phun cho
Cam	Nhện đỏ	1 - 2 phuy 220 lít nước.

- Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

TB sạch nhện



Quy cách: chai 240ml

THÀNH PHẦN:

Abamectin 3.6%w/w

Special additives: Geronol Ch₁₅₀ + Alkamuls OR/36 + Geronol FF/6-EC + Dung môi vừa đủ 1 lít

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- Hiệu **TB SẠCH NHỆN** là thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới có tác dụng đặc trị các loại nhện: **nhện đỏ trên cây có múi, nhện lông nhung hại nhãn, nhện gié hại lúa.**
- Hiệu **TB SẠCH NHỆN** có tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh vào mô cây nên ít bị rửa trôi khi trời mưa. **Ngoài ra, thuốc được đặc chế theo công thức tiên tiến nhất, làm ung trứng nhện, diệt ấu trùng và diệt nhện triệt để nên thuốc có tính lưu dẫn kéo dài trong thời gian rất lâu (trên 20 ngày) ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Nhện gié	Pha 8-10ml cho bình 16 lít hoặc chai 240ml phun cho 1 - 2 phuy 220 lít nước.
Cam	Nhện đỏ	

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

Nguồn BVTV Thiên Bình tổng hợp

BVTV Thiên Bình kính chúc bà con trúng mùa, được giá !

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VH TT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT: 02822.48.52.52

Web: www.bvtvthienbinh.com

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Thông tin liên quan



[BỘ TRÍ GÂY HẠI SÀU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

An infographic with a background of durian fruit and leaves. At the top left is the logo for 'THIBIPES' with the tagline 'Đồng hành cùng phát triển'. The main title is 'NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA' in large, bold, blue and red letters. Below the title, on the left, is a list of four diseases, each preceded by a green checkmark in a circle: 'Bệnh cháy lá', 'Bệnh thán thư', 'Bệnh nứt thân xì mù', and 'Bệnh thối trái'. To the right of this list are four circular inset images showing close-ups of the respective diseases: a leaf with necrotic spots, a stem with a large hole, a stem with longitudinal cracks, and a durian fruit with a dark, rotting spot. At the bottom left is a green button that says 'LIÊN HỆ NGAY'. To its right are contact details: an email icon followed by 'Email info@bvtvthienbinh.com' and a phone icon followed by 'Hotline 0898.999.929'. On the bottom right is a cartoon illustration of a white rooster with a red comb standing on a small green patch of ground.

THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY

Email info@bvtvthienbinh.com

Hotline 0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

TB DIETRAY NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 25% n.v

**THẨM SÂU LỪNG LẪN
CHUYÊN VỊ MẠNH
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG
KHÔ TRI DÃ KHANG THUỘC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: K22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hiệp, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0922 46 22 82 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.vn

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA



THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay

Website
<https://bvtvthienbinh.com>

Hotline
0898.999.929

BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ