

Sâu xanh da láng hại ớt và biện pháp phòng trừ

Sâu xanh chủ yếu gây hại trên lá, làm cho lá ớt chỉ còn trơ khung, sâu lớn hơn tạo ra các lỗ thủng.

Cây ớt bị sâu tấn công mạnh nếu trồng gần khu vực cây họ đậu đỗ.



Đặc điểm sinh thái

Vòng đời của sâu xanh da láng từ 30 – 40 ngày. Trong đó Trứng: 3 – 5 ngày, Sâu non: 15 – 20 ngày, Nhộng: 8 – 12 ngày, Trưởng thành: 4 – 6 ngày.

Sâu xanh da láng thường phát triển và gây hại nhiều trong điều kiện thời tiết khô, nóng.

Sâu non mới nở ăn biểu bì lá. Sâu lớn tuổi phát tán rộng ra, ăn khuyết phần lá, cắn đọt non làm lá xơ xác chỉ còn lại gân lá. Sâu đục khoét lỗ trên quả, không sống trong lỗ.



Biện pháp canh tác:

- Cần bơm nước làm ngập ruộng để diệt nhộng trước khi cày.
- Cày ải phơi ruộng để diệt sâu và nhộng.
- Vệ sinh ruộng trồng để hủy bỏ tàn dư cây trồng.
- Trồng với mật độ thích hợp, không nên trồng dày hoặc thưa quá.
- Bón phân cân đối hợp lý cũng là biện pháp hạn chế bớt sâu bệnh phát triển.

Biện pháp cơ học:

Ở những thửa ruộng diện tích nhỏ có thể ngắt bỏ ổ trứng và bắt sâu xanh da láng non khi chúng đang sống tập trung quanh ổ.

Biện pháp hóa học:

Dùng thuốc đặc hiệu trừ sâu xanh da láng có hiệu quả cao của CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH là Thife New và Emagold 6.5 EC.



Bộ đôi trị sâu cuốn lá trên ớt



40ml Thife New + 50ml Emagold
pha cho 1 bình 25 lít.

Liều lượng sử dụng:

40ml Thife New + 50ml Emagold cho 1 bình 25 lít.

Trong ngày nên phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối.

Khi điều tra sâu thấy sâu non mới nở hoặc còn nhỏ sống tập trung là thời điểm phun thuốc tốt nhất

Sâu non từ tuổi lớn có tính kháng thuốc mạnh vì vậy cần sử dụng luân phiên các loại thuốc

Lưu ý: Không phun trên các cây họ cà và cây ớt lúc còn nhỏ.

Biện pháp cơ học:

Ở những thửa ruộng diện tích nhỏ có thể ngắt bỏ ổ trứng và bắt sâu xanh da láng non khi chúng đang sống tập trung quanh ổ.

Trên đây là tất cả những gì tổng quan nhất về sâu xanh da láng hại ớt, từ đặc điểm hình thái sinh thái cho đến phát sinh gây bệnh và biện pháp phòng trừ. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho bà con trong việc trồng ớt đạt năng suất cao.

Nguồn: Tổng hợp

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN SẢN PHẨM

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHTT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Web: www.bvtvthienbinh.com

Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>



Đồng hành cùng phát triển

 **0898 999 929**



Thông tin liên quan



—

BỘ TRÍ GÂY HẠI SÂU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ



THIBIDES®
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mũ
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY Email: info@bvtvthienbinh.com Hotline: 0898.999.929

A cartoon rooster is standing on a small green hill in the bottom right corner.

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu KINH DOANH
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 25% w/v

**THAM SÂU LỪNG LẪN
CHUYÊN VỊ MẠNH
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG
KHÔ TRI DÃ KHANG THUỘC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: K22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hiệp, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0932 46 12 82 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.vn

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA



THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay

Website
<https://bvtvthienbinh.com>

Hotline
0898.999.929

BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ