

Thuốc trị nhện đỏ hại cây trồng nên sử dụng loại nào tốt và an toàn?

[Thuốc trị nhện đỏ](#) là sản phẩm mà nhiều bà con nông dân quan tâm và tìm mua. Bởi nhện đỏ là loài dịch hại nhỏ li ti chuyên tấn công mặt dưới lá và hút nhựa sống của cây. Nếu bị nặng, cây trồng có thể bị chết gây thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp. Hiểu được điều đó, bài viết hôm nay BVTV Thiên Bình sẽ chia sẻ với các bạn cách nhận biết và phương pháp diệt nhện nhện đỏ hiệu quả, an toàn.

1.Nhện đỏ gây hại cho cây trồng như thế nào?

Nhện đỏ có thể gây hại cho nhiều loại cây trồng khác nhau nên cần bạn sử dụng thuốc trị nhện đỏ ngay khi phát hiện sự tồn tại của chúng trong khu vườn của mình. Đặc biệt, loại côn trùng phát triển mạnh, tăng nhanh mật số trong điều kiện khô hạn trong mùa nắng, cây bón nhiều phân đạm. Nhện đỏ di chuyển và nhả tơ mỏng thành một lớp ở mặt dưới lá, có màu trắng dơ.

Cả ấu trùng và thành trùng đều ăn biểu bì và chích hút mô dịch của lá. Khiến cây bị mất màu xanh, mặt trên của lá bị vàng loang lổ còn ở mặt dưới xuất hiện những vết trắng lấm tấm.

Nhện đỏ làm cho trái bị vàng, sạm và nứt khi trái lớn. Hoa bị hại có thể bị thui, rụng. Đồng thời, truyền bệnh virus gây hại cho cây.

Khi nhện đỏ hại nặng lá cây bị phòng rộp rồi cằn lại, vàng, thô cứng và lá dần khô đi. Thường mặt dưới lá dễ nhìn thấy màu vàng, làm giảm phẩm chất và năng suất trái. Khi mật số nhện tăng cao, cả cành non cũng bị tấn công, trở nên khô và chết.



2. Gợi ý một số cách phòng trừ nhện đỏ gây hại cây trồng phổ biến

Thuốc trị nhện đỏ sinh học, hóa học; tưới phun sương; sử dụng dầu khoáng, rắc vôi bột,... đây là những cách phòng trừ nhện đỏ được áp dụng phổ biến. Mỗi phương pháp này lại có những ưu điểm riêng khác nhau.

2.1. Tưới nước phun sương thường xuyên

Tưới phun sương thường xuyên giúp cây trồng có dư nhựa, cung cấp phần nào lượng nhựa bị mất do nhện đỏ chích hút, hạn chế việc cây bị kiệt lực chết. Đặc biệt, hình thức phun sương lên lá vào mùa nắng nóng còn có tác dụng giảm mật độ nhện. Do chúng thích sống ở môi trường khô ráo nên khi phun nước rửa lá cây, môi trường sống của đám nhện bị thay đổi và không còn “cơ hội” gây hại trên cây trồng.

Trong giai đoạn cây ra hoa, bên cạnh việc phun thuốc trị nhện, bạn cần phun nước rửa lá cây thật kỹ. Cách này không chỉ giúp cây quang hợp tốt hơn mà còn trừ nhện đỏ, tạo điều kiện cho thiên địch phát triển mạnh mẽ. Nếu cây ăn quả bị nhện đỏ tấn công, bạn hãy dùng vòi phun nước áp lực mạnh để phun rửa cây. Áp lực mạnh của nước sẽ khiến nhện văng ra khỏi lá và làm bật dính các nhân của nhện vào mặt lá. Lưu ý, chỉ nên áp dụng biện pháp này vào buổi sáng, khi thời tiết còn mát mẻ để đem lại hiệu quả cao nhất.

2.2. Sử dụng dầu khoáng trị nhện đỏ

Dầu khoáng thường được bà con nông dân sử dụng để loại trừ nhện đỏ khỏi khu vườn trồng cây của mình. Bởi dầu khoáng dễ bị phân huỷ bởi ánh nắng hoặc vi sinh vật phân huỷ nên không tồn dư trên nông sản, không độc hại đối với con người, thân thiện với môi trường. Trong khi đó, nó lại có tác dụng tiêu diệt nhện đỏ hiệu quả, bằng cách bịt các lỗ thở, làm nhện ngạt thở mà chết. Khi phun dầu khoáng lên cây, nó sẽ làm mất tính hấp dẫn đối với nhện khiến chúng không đẻ trứng ở cây bị phun thuốc nữa.

2.3. Cách tiêu diệt nhện đỏ với vôi bột

Ngoài thuốc trị đặc trị nhện đỏ thì vôi bột được đánh giá là giải pháp trừ nhện khá tốt mà lại tiết kiệm chi phí. Với cây ăn quả tán lớn bạn nên sử dụng máy phun vôi bột để vôi bám đều cả 2 mặt lá cây. Thời gian phun thích hợp nhất là sáng sớm, khi còn sương ẩm hoặc sau khi mưa sẽ giúp vôi bột bám được trên mặt lá. Lưu lượng phun vôi vừa phải để tạo một lớp phủ nhẹ lên lá, tránh tình trạng phun quá đậm sẽ ảnh hưởng đến quang hợp của lá cây. Phun định kỳ khoảng 10 ngày 1 lần hoặc sau khi bón phân 10-15 ngày.

3. Thuốc trị nhện đỏ hiệu quả hiện nay

SIÊU DIỆT NHỆN



Quy cách: chai 240ml

THÀNH PHẦN:

Abamectin 3.6%w/w

Special additives: Geronol Ch₁₅₀ + Alkamuls OR/36 + Geronol FF/6-EC + Dung môi vừa đủ 1 lít

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

•

Hiệu **SIÊU DIỆT NHỆN** là thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới có tác dụng đặc trị các loại nhện: **nhện đỏ trên cây có múi, nhện lông nhung hại nhãn, nhện gié hại lúa.**

•

Ngoài ra, thuốc được đặc chế theo công thức tiên tiến nhất, làm ung trứng nhện, diệt ấu trùng và diệt nhện triệt để nên thuốc có tính lưu dẫn kéo dài trong thời gian rất lâu (trên 20 ngày).

•

Hiệu **SIÊU DIỆT NHỆN** có tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh vào mô cây nên ít bị rửa trôi khi trời mưa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Nhện gié	8-10ml cho bình 16 lít hoặc chai 240ml phun cho
Cam	Nhện đỏ	1 - 2 phuy 220 lít nước.

- Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

TB SPIDER 80SC



Quy cách: chai 240ml

THÀNH PHẦN:

Abamectin 3.6%w/w

Special additives: Geronol Ch₁₅₀ + Alkamuls OR/36 + Geronol FF/6-EC + Dung môi vừa đủ 1 lít

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- Hiệu **TB SẠCH NHỆN** là thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới có tác dụng đặc trị các loại nhện: **nhện đỏ trên cây có múi, nhện lông nhung hại nhãn, nhện gié hại lúa.**
- Hiệu **TB SẠCH NHỆN** có tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh vào mô cây nên ít bị rửa trôi khi trời mưa. Ngoài ra, **thuốc được đặc chế theo công thức tiên tiến nhất, làm ung trứng nhện, diệt ấu trùng và diệt nhện triệt để nên thuốc có tính lưu dẫn kéo dài trong thời gian rất lâu (trên 20 ngày)** ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Nhện gié	Pha 8-10ml cho bình 16 lít hoặc chai 240ml phun cho
Cam	Nhện đỏ	1 - 2 phuy 220 lít nước.

- Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

Nguồn BVTV Thiên Bình tổng hợp

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VH TT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Web: www.bvtvthienbinh.com

Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>

Thông tin liên quan



—

BỘ TRƯỞNG GÂY HẠI SÂU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ



THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mũ
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY Email: info@bvtvthienbinh.com Hotline: 0898.999.929

A cartoon rooster is standing on a small green hill in the bottom right corner.

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu KINH DOANH
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 25% n.v

**THAM SÂU LỪNG LỌN
CHUYÊN VỊ MẠNH
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG
KHÔ TRI DÃ KHANG THUỘC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: K22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hiệp, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0932 46 12 82 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.vn

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP

TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website

<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline

0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)