

Top 3 loại thuốc trị thán thư, đốm trắng, bệnh do vi khuẩn hiệu quả nhất hiện nay

Nhiều nông dân ở các vùng sâu vùng xa chưa biết được các loại thuốc trừ sâu hiệu quả. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một vài loại phổ biến. Đầu tiên bạn phải phân biệt các loại bệnh thường gặp. Nếu nhận định không đúng bệnh thì dùng thuốc không hiệu quả và rất tốn kém.

Triệu chứng [bệnh thán thư](#), vi khuẩn

Trên cây trồng chúng ta xuất hiện nhiều loại bệnh là thán thư, bệnh vi khuẩn và bệnh phấn trắng. Những loại bệnh này trên cây trồng thường đã có sẵn, chỉ chờ các điều kiện thuận lợi để phát triển.

Bệnh thán thư: vào mùa mưa độ ẩm cao thì phát triển rất mạnh làm đen bông, đen quả, đen cành. Xuất hiện nhiều nhất vào giai đoạn ra bông làm mất năng suất. Bệnh thán thư thường khô, không chảy nước giống như vi khuẩn.

Bệnh vi khuẩn: triệu chứng cũng khá giống thán thư nhưng có chảy mủ, chảy nước làm lá, quả bị thối nhũn. Bệnh vi khuẩn thường khó trị hơn bệnh thán thư và giá thành cũng cao hơn.

Bệnh phấn trắng: trên cành, lá, thân, trái có các vết bột màu trắng để lâu sẽ làm khô cành, khô quả, thối quả. Bệnh này cũng khó trị hơn bệnh thán thư, phải xịt đúng thuốc, xịt nhiều lần mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày thì mới hết.

Top 3 loại [thuốc trị bệnh thán thư](#), đốm trắng, bệnh do vi khuẩn hiệu quả nhất

BVTV Thiên Bình chia sẻ đến bà con top 3 loại thuốc trị thán thư, đốm trắng, bệnh do vi khuẩn hiệu quả nhất hiện nay

AMYLA TOP 325SC



Quy cách: chai 200ml, 240ml

THÀNH PHẦN:

Azoxystrobin ... 200g/l

Difenoconazole 125g/l

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG DỊCH HẠI

Lúa

Lem lép hạt

LIỀU LƯỢNG

Pha 15-20ml/ bình 25 lít.

Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ha.

Lượng nước: 400-500 lít/ha.

Đổm vắn

Chuối Thán thư, giữ bộ lá xanh tốt

Mít Sơ đen múi mít, thối quả

Sầu Riêng Thán thư bông, thối quả, khô bông

Rau Mầu Thán thư, chết cây con

Xoài Thán thư, phấn trắng

Thời gian cách ly: 07 ngày.

AMICOL 360EC



Quy cách: chai 240ml

THÀNH PHẦN:

Difenconazole ... 155g/l

Propiconazole 155g/l

Tebuconazole 50g/l

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG

DỊCH HẠI

LIỀU LƯỢNG

Lúa	Lem lép hạt.	Pha 20ml/ bình 25 lít.
	Đổm vằn.	
Chuối	Thán thư, tạo phần trái.	Pha 10-12ml/ bình 20 lít.
Mít	Sơ đen múi mít, thối quả.	Chai 240ml pha cho 2 phuy 200 lít.
		Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ ha. Lượng nước 400-500 lít/ ha.
Cây ăn trái: Sầu Riêng, Xoài, Mãng Cầu.	Thán thư, khô đen bông, bóng đẹp trái.	Thời gian cách ly: 07 ngày.
Rau màu: Ớt, Cà Chua, Bắp Cải, Thán thư (đổm mắt cua). Dâu Tây, Hoa Hồng, ...		

Amtivo 750WG



Quy cách: gói 14g

THÀNH PHẦN:

Tebuconazole 500g/kg

Trifloxystrobin ... 250g/kg

Phụ gia 250g/kg

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- Là thuốc trừ bệnh phổ rộng công nghệ mới, nội hấp, lưu dẫn, trừ được nhiều loại bệnh xuất hiện cùng một lúc, ức chế quá trình sinh tổng hợp của các tế bào nấm bệnh. Thuốc đăng ký đặc trị hiệu quả bệnh đốm lá trên hồ tiêu.
- Được sản xuất bởi nhà máy tốt nhất trên thế giới về thuốc trừ bệnh. Với liều lượng tăng hơn 40% so với loại thông thường. Đã tốt nay còn tốt hơn; yên tâm tuyệt đối khỏi lo bệnh đạo ôn cổ bông, đạo ôn lá, đạo ôn cổ lá.
- Đặc trị: **đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn trên lúa.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn .	14g/ bình 25 lít. Phun 2 bình cho 1.000m ² .
Rau màu: Cà Chua, Ổt, Dưa Hấu, Bắp Cải, Hoa Cúc, Dâu Tây, Cây họ đậu, ...	Rỉ sắt, thán thư, đốm lá, phấn trắng, đốm vòng, ...	40g/ 100 lít nước, phun ướt đều tán lá cây.
Cây ăn quả: Xoài, Thanh Long, Sầu Riêng, Bưởi, Nho, Điều, Cam, Quýt, Vải, Mãng Cầu, ...	Thán thư, cháy lá, đốm đen quả, rỉ sắt, đốm vòng, thối quả, ...	80g/ 1 phuy 200 lít. Phun ướt đều tán lá cây.

- Thời gian cách ly an toàn: 07 ngày trước khi thu hoạch.

MOLBENG 2SL



Quy cách: gói 40ml, chai 240ml

THÀNH PHẦN:

Ningnanmycin 20g/ lít

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- **MOLBENG 2SL** là thuốc trừ bệnh sinh học thế hệ mới có tác dụng phòng trừ hiệu quả các bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra như: **Bạc lá, đạo ôn, lem lép hạt lúa; Mốc xám bắp cải; Sương mai, lở cổ rễ cà chua; Sương mai dưa hấu, bí xanh; Thối quả xoài, vải.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	DỊCH HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Bạc lá	Miền Nam: 25-30ml/bình 25 lít. Phun 2 bình/1000m ² . (0,5-0,6 lít/ha).

Miền Bắc: 15-20ml/bình 16 lít/1 sào Bắc Bộ (360m²).

Cà Chua Héo rũ

Lượng nước phun: 500-800 lít/ha.

Dưa Hấu Sương mai

Xoài, Vải Thối quả

Chú ý:

- Phun sớm khi bệnh mới xuất hiện.
- Thời gian cách ly: 07 ngày.

TB sạch nấm khuẩn



Quy cách: gói 35g, 250g, 400g

THÀNH PHẦN:

Bismethiazol 200g/kg

Streptomycin Sulfate 50g/kg

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- Hoạt chất: **Bismethiazol** và **Streptomycin Sulfate** trong danh mục thuốc BVTV đã được một số tổ chức trong và ngoài nước đăng ký ở Việt Nam để trừ bệnh như: **Đạo ôn, bạc lá, vàng lá lúa; Phấn trắng hại nho; Thối vi khuẩn hại rau; Đốm lá, sương mai dưa chuột; Thán thư dưa hấu, chết nhanh dưa hấu; Vi khuẩn bông xoài; Thối nhũn bắp cải; Sẹo hại cây có múi; Héo rũ (chết ẻo) cây con hại rau.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	CÁCH PHA
Lúa	Vàng lá, bạc lá, lép đen, lép vàng trên lúa.	Pha 35g cho bình 20 lít, phun 2 bình cho 1.000m ² .
Rau màu	Thối nhũn vi khuẩn, thán thư.	Hoặc pha 250g cho 1 phuy 200 lít, phun 2 phuy cho 10.000m ² (hecta).
Cam, Quýt	Loét, sẹo.	
Mít	Sơ đen múi mít.	
Tiêu	Vàng lá, khảm lá.	
Cà phê	Thán thư, khô quả.	
Hoa, Cây cảnh	Đốm đen, phấn trắng, thối gốc.	

- Thời điểm phun: Phun khi bệnh chớm phát hiện trên lá, phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. Nếu bệnh nặng phun lần 2 sau 5 - 7 ngày.

Thời gian cách ly: 05 ngày sau khi phun thuốc.

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VH TT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Web: www.bvtvthienbinh.com

Thông tin liên quan



BỘ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ



The infographic features a background of durian fruit and leaves. At the top left is the logo for THIBIPES, with the tagline 'Đồng hành cùng phát triển'. The main title is 'NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA'. Below this, a list of four diseases is shown, each with a green checkmark icon: 'Bệnh cháy lá', 'Bệnh thán thư', 'Bệnh nứt thân xì mù', and 'Bệnh thối trái'. To the right of the list are four circular images showing the symptoms of these diseases: a leaf with necrotic spots, a stem with a large hole, a stem with longitudinal cracks, and a durian fruit with a dark, rotting area. At the bottom left is a green button that says 'LIÊN HỆ NGAY'. To its right are contact details: an email icon followed by 'Email info@bvtvthienbinh.com' and a phone icon followed by 'Hotline 0898.999.929'. On the bottom right is a cartoon illustration of a white rooster with a red comb standing on a green hill.

THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY

Email: info@bvtvthienbinh.com

Hotline: 0898.999.929

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu KINH DOANH
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 25% n.v.
1st NUMBER
**THÂM SÂU LƯU DÂN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRỊ ĐÃ KHANG THUỐC**
Mỗi thùng 120g
Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: K22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hiệp, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0932 46 12 82 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.vn

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA



THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay

Website
<https://bvtvthienbinh.com>

Hotline
0898.999.929

BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ